

Katalogauszug

Sicherheitsschuhe S3

von klein



bis GROSS



The logo for U-POWER, featuring a red tiger head in profile, with the word "U-POWER" in a bold, black, italicized font.

The logo for COFRA LEOPARD, featuring a red and black stylized leopard head, the word "COFRA" in black, and "LEOPARD" in blue. Below "COFRA" is the tagline "BORN TO WORK".

The logo for STEITZ SECURA, featuring a red stylized logo above the text "STEITZ SECURA" in red.

The logo for BAAK, featuring the word "BAAK" in black with a red stylized foot icon to the right. Below it is the tagline "Fußgerechte Sicherheit".

The logo for ELTEN, featuring the word "ELTEN" in white on a red rectangular background.

The logo for albatros, featuring a stylized albatross head in black and white, followed by the word "albatros" in black.

The logo for HAIX, featuring the word "HAIX" in a stylized, blue, blocky font.


The logo for atlas, featuring the word "atlas" in a blue, lowercase, sans-serif font.

The logo for AIMONT, featuring a stylized "A" made of black lines with a red dot, followed by the word "AIMONT" in black and the tagline "STYLE & STORY" below it.

Mahn Marketing & Vertrieb

U Power - RED LION-Modelle

Die Red Lion-Modelle von U Power besitzen in ihrer Sohle einen Einsatz aus INFINERGY-Material von BASF und erreichen dadurch deutlich höhere Dämpfungseigenschaften als Sohlen aus reinem PU, EVA oder Nitril. INFINERGY speichert die Energie beim Auftreten und gibt über 55% dieser beim Abrollen wieder ab. Der komplette Bewegungsapparat wird so entlastet und Ermüdung wirksam vorgebeugt.



Schuhe der Red Lion Serie bieten herausragende Ausstattung in jedem Bereich:

Zehenschutzkappe: gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran-Abdeckung

Durchtrittschutz: durchtrittshemmende Zwischensohle aus Verbundmaterial, metallfrei

Futter: Stofffunktionsfutter mit Lüftungskanälen für eine hohe Atmungsaktivität

Fußbett: anatomisches Polysoft-Fußbett aus weichem PU, atmungsaktiv und antibakteriell

Zwischensohle: weiches PU mit Infinergy-Füllung

Laufsohle: abriebfestes PU mit leichtem Absatz (6mm) und extrem hoher Rutschhemmung

Weite: 11



Shape und Club



· Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen



· Schaft: weiches gemilltes Leder



· Futter: atmungsaktives Funktionsfutter

· Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe

· Durchtrittschutz: Kunstfaserverzweigensohle

· Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Shape	35-48	11	400605
Club	35-48	11	400655



Candy



· Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen



· Schaft: weiches gemilltes Leder



· Futter: atmungsaktives Funktionsfutter

· Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe

· Durchtrittschutz: Kunstfaserverzweigensohle

· Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Candy	35-42	11	481920

Lift



· Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen



- Schaft: weiches gemilltes Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Lift	35-48	11	440600

Carbon



· Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen



- Schaft: weiches gemilltes Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Carbon	35-48	11	440650

Dream und Carter



· Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen



- Schaft: Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI



Dream

Carter

	Größen	Weite	Art-Nr:
Dream	38-48	11	440670
Carter	38-48	11	RI10103

S3



Drop



- wasserdicht dank GORE-TEX-Membran
- extrem robuste & rutschhemmende Vibram PU/Nitrilsohle
- Schaft: weiches Glattleder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Vibram, SRC, CI, HRO



	Größen	Weite	Art-Nr:
Drop	38-47	11	400903



Domination



- wasserdicht dank GORE-TEX-Membran
- Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen
- Schaft: extrem abriebfeste Mikrofaser
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Domination	35-48	11	RL1E144



Rocket



- wasserdicht dank GORE-TEX-Membran
- Infinergy-Einsatz für besseres und bequemeres Laufen
- Schaft: extrem abriebfeste Mikrofaser
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Infinergy-Kern, SRC, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Rocket	35-48	11	RL2E144

U Power - Red Up

Die Modelle der Red-Up Serie von U Power zeichnen sich durch die „High Rebound“-Sohle aus. Diese besteht aus dem von BASF entwickelten „Elastopan“, eine besondere PU-Komposition. Durch diese Technologie können über 40% der beim Auftritt gespeicherten Energie zurückgegeben werden, um die Füße zu entlasten. Dieser Vorteil wirkt sich über die gesamte Sohle (also das komplette Abrollen von Auftreten bis anheben) aus.

Velar



- Schaft: extrem abriebfeste Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Elastopan, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Velar	35-48	11	440700



Scudo



- Schaft: extrem abriebfeste Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Elastopan, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Scudo	35-48	11	440750



U. Power - Red Industry

Schuhe der Red Industry Serie kombinieren die Anforderungen an einen preiswerten und bequemen Schuh mit einer neu entwickelten Einlegesohle. Die „WOW2“-Einlegesohle ist einzigartig, denn sie kombiniert zwei verschiedene, von BASF entwickelte Materialien. Die Grundform und Stabilität der Einlage wird von einem festeren „Elastopan“ gewährleistet, das das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilt. In der Mitte des Fersenbereichs ist eine weichere Elastopanmischung verbaut um gleichzeitig zur Druckverteilung ein optimales Dämpfungsverhalten zu erreichen. Diese besteht aus „Anti-Ermüdungsmaterial“ und sorgt dafür, dass auch bei langem Stehen die Belastung für Füße und Körper reduziert werden.



Tweed



- Schaft: gemilltes Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit WOW2 Einlegesohle, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Tweed	35-48	11	411100



Gessato



- Schaft: gemilltes Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit WOW2 Einlegesohle, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Gessato	35-48	11	Ri20074

Lion



- Schaft: weiches gemilltes Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Lion	35-48	11	440100



King



- Schaft: weiches gemilltes Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
King	35-48	11	440150



Fit und Predator



- Schaft: extrem weiches Leder „Old-Style“
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Fit	38-47	11	440160
Predator	38-47	11	440110



Fit

Predator



Rotor

- BOA-Drehverschluss



- Schaft: extrem abriebfeste Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Rotor	38-47	11	440861



Bob



- Schaft: hochwertiges Waterproof-Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Bob	36-48	11	400703



City Plus



- Schaft: hochwertiges Glattleder
- Futter: Leder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
City Plus	38-47	11	470003

Flex und Strong



- Schaft: hochwertiges Glattleder mit Textil
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Flex	35-48	11	450191
Strong	35-48	11	400191



Flex

Strong

Matrix und Fortis



- Schaft: vollnarbiges Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Matrix	35-48	11	450126
Fortis	35-48	11	400126



Matrix

Fortis

Gravel und Eruption UxPower

- besonders hitze-&säurebeständige PU/Nitril-Sohle von Vibram




- Schaft: vollnarbiges Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Vibram, SRC, HRO

	Größen	Weite	Art-Nr:
Gravel	38-47	11	400605
Eruption	38-47	11	450605



Eruption

Gravel



Ultratrail Olive CTX 

- wasserdicht dank COA-TEX® Membran
- besonders komfortabel durch dämpfende Impulse.Foam-Zwischensohle



- Schaft: Gattleder mit Textileinsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: Impulse.Foam/Nitril, SRC, HRO

	Größen	Weite	Art-Nr:
Mid CTX	39-47	11	460200



Ultratrail Grey Low 

- besonders komfortabel durch dämpfende Impulse.Foam-Zwischensohle



- Schaft: Leder mit Textileinsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: Impulse.Foam/Nitril, SRC, HRO

	Größen	Weite	Art-Nr:
Grey Low	36-47	8/11	460250



Tofane QL CTX Mid 

- wasserdicht dank COA-TEX®-Membran
- besonders komfortabel durch dämpfende Impulse.Foam-Zwischensohle
- Quick-Lock-Schnellverschluss



- Schaft: Vollrindleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: Gummi, SRC, HRO

	Größen	Weite	Art-Nr:
Tofane	40-47	11	460205

BAAK® go&&relax System

1. Asymmetrische Zehenkappe

Die BAAK Flexkappe sorgt für eine funktionsgerechte Biegung der Zehengrundgelenke und damit für eine „relaxeren“ Gang.



2. Biomechanisch optimierte Flexzone

Die fußgerechte BAAK Flexzone in der Laufsohle ermöglicht die natürliche und funktionsgerechte Biegung aller Zehengrundgelenke.




Dreifach durchdacht

Durch diese drei Funktionselemente bezieht das BAAK go&&relax System für Sicherheitsschuhe alle fünf Zehen in die Abrollbewegung mit ein. Die Belastung beim Gehen wird so optimal auf alle dafür vorgesehenen Muskeln und Gelenke verteilt. BAAK go&&relax besteht aus einer einzigartigen Komponenten-Kombination für ein natürliches Abknicken.

Und sorgt so für gesunde Füße, die den gesamten Bewegungsapparat entlasten.

3. Biomechanisches H-Kopplungselement

Das in die Laufsohle integrierte BAAK H-Kopplungselement verbindet elastisch Vor- und Rückfuß, unterstützt die lagegerechte Biegung der Zehen und sorgt für Stabilität plus Kontrolle.



Harrison



- bis Gr.50 verfügbar
- auch in extra weit lieferbar



- Schaft: Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Harrison	36-47	11	483905
	39-50	13	483905



Svea



- Damenmodell mit speziellem Leisten
- auf Wunsch mit blauen Satin Senkeln



- Schaft: Nylon mit Pu-Applikation
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: EVA/Nitril, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Svea	34-42	10	483910





Micro und Micro Hoch **LEOPARD**



- Schaft: wasserabweisende Microfaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Micro	38-48	12	450250
Micro Hoch	38-48	12	400250



Alaska **LEOPARD**



- Schaft: Leder mit Nyloneinsätzen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Alaska	38-48	12	401005



Snow **LEOPARD**

- von Gr. 36-54 lieferbar

- Schaft: Leder
- Futter: Webpelz
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Snow	36-54	12	401006

Mars

- von Gr. 36-54 lieferbar
- serienmäßig mit PU-Überkappe (o.Abb.)

LEOPARD



- Schaft: Vollrind-Oberleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Mars	36-54	12	400100



Nova

- von Gr. 36-54 lieferbar

LEOPARD



- Schaft: Vollrind-Oberleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Nova	36-54	12	450100



E1656 und E1657

LEOPARD



- Schaft: wasserabweisendes Nylon mit Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
E1656	38-48	12	E1656
E1657	38-48	12	E1657



E1656

E1657



Alutec 565 XP

atlas®

· auch in Weite 12 lieferbar



- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: MPU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Alutec 565	36-49	10/12	278



SL 9845 XP BOA

atlas®

- Boa-Schnellverschluss
- auch in Weite 12 lieferbar



- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: MPU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
SL 9845	36-49	10/12	483220



GX 805

atlas®

· besonderer Damenfuß-Schnitt



- Schaft: Soft-Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: MPU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
GX 805	35-43	10	483210

Anatomic Bau 500

atlas

- meistverkaufter Baustiefel Deutschlands
- auch in Weite 12 lieferbar



- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU

	Größen	Weite	Art-Nr:
Anatomic Bau	36-50	10/12	483205



GTX 535

atlas

- extra grobstollige Profilsohle
- Gore-Tex-Membran
- auch in Weite 12 lieferbar



- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: MPU

	Größen	Weite	Art-Nr:
GTX 535	36-49	10/12	360



GTX 945 Thermo

atlas

- Gore-Tex-Membran
- Reißverschluss für schnelles An-&Ausziehen



- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: GORE-TEX-Thermo-Membran
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: Nitril/MPU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
GTX 945	36-50	10	352





CP 4300 SF



- 4 Weiten je Schuhgröße: S, NB, XB, XXB
- spezielle Rebound-Dämpfung für perfekten Laufkomfort
- Schaft: nahtfreies Textil
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU mit Reboundtechnologie, SRC



	Größen	Weite	Art-Nr:
CP 4300 SF	36-50	MWS	CP4300SF



Oslo Bau Gore II



- GORE-TEX-Membran
- extra grobstollige, griffige Nitrilsohle
- 4 Weiten je Schuhgröße: S, NB, XB, XXB
- Schaft: Waterproof-Glattleder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: Nitril, SRC, CI, HRO, HI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Oslo Bau	36-51	MWS	Oslo Bau



Grönland Bau



- extra grobstollige, griffige Nitrilsohle
- 3 Weiten je Schuhgröße NB, XB, XXB
- Reißverschluss für schnelles An-&Ausziehen
- Schaft: Glattleder
- Futter: Weblammfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: Nitril, SRC, CI, HRO, HI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Grönland Bau	38-49	MWS	Grönland Bau

VD Pro 3500/3800 SF

- 4 Weiten je Schuhgröße: S, NB, XB, XXB
- auch in GORE & Boa Variante erhältlich



- Schaft: nahtfreie Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
VD Pro 3500 SF	36-50	MWS	VD3500SF
VD Pro 3800 SF	36-50	MWS	VD3800SF



VD Pro 3500 SF

VD Pro 3800 SF

VD Pro 1500/1800 SF

- auch in BOA Variante erhältlich
- 4 Weiten je Schuhgröße: S, NB, XB, XXB



- Schaft: nahtfreie Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
VD Pro 1500 SF	36-50	MWS	483601
VD Pro 1800 SF	36-50	MWS	483606



VD Pro 1500 SF

VD Pro 1800 SF

VX 7500/7600 Perbunan

- extra grobstollige, griffige und hitzebeständige Nitrilsohle
- 4 Weiten je Schuhgröße: S, NB, XB, XXB



- Schaft: Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: Nitril, SRC, CI, HRO

	Größen	Weite	Art-Nr:
VX 7500	36-50	MWS	483600
VX 7600	36-50	MWS	483605



VX 7500 Perbunan

VX 7600 Perbunan



Maddox GTX Red Mid



Maddox Red Mid

Maddox Red Mid **ELTEN** Maddox GTX Red Mid

- Infinergy-Kern für optimale Dämpfung
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter oder **GORE-TEX-Einsatz**
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU mit Infinergy-Einsatz, SRC



	Größen	Weite	Art-Nr:
Maddox Red Mid	35-48	Normal	769561
Maddox GTX Mid	40-48	Normal	769241



Maddox Red Low



Maddox BOA Red Low

Maddox Red Low **ELTEN** Maddox Boa Red Low

- meistverkaufter Sicherheitsschuh in Deutschland
- Infinergy-Kern für optimale Dämpfung
- optional mit BOA-Verschluss
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU mit Infinergy, SRC, (CI)



	Größen	Weite	Art-Nr:
Maddox Boa	35-48	Normal	729151
Maddox Red Low	35-48	Normal	729561



Maddox Black-Grey Low **ELTEN**

- Infinergy-Kern für optimale Dämpfung
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: TPU/PU mit Infinergy, SRC



	Größen	Weite	Art-Nr:
Maddox Grey Low	35-48	Normal	729461

Len und Lex

ELTEN



- Schaft: Leder mit Mikrofaser und Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Len	38-52	Normal	450120
Lex	38-52	Normal	400120



Renzo Mid

ELTEN



- in 3 Weiten lieferbar: N, W, XW

- Schaft: Rindleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Überkappe, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Renzo Mid	36-50	MWS	765841



Renzo Winter

ELTEN



- echtes Lammfellfutter

- Schaft: Rindleder
- Futter: Weblammfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU mit Überkappe, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Renzo Winter	36-50	Normal	483504





Black Eagle Safety 40.1 Low

- GORE-TEX-Membran
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr.:
black-black	35-51	11	610010
black-blue	35-51	11	610001
stone-citrus	37-47	11	610042



Black Eagle Safety 40.1 Mid

- GORE-TEX-Membran
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr.:
black-black	35-51	11	610024
black-blue	35-51	11	610015



Black Eagle Safety 40.1 Womens

- spezieller Damenleisten
- GORE-TEX-Membran
- Schaft: Mikrofaser mit Textil
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr.:
Womens	37-43	8	610041

Protector Light 2.0

- Forststiefel mit Schutz gegen Kettensägen
EN17249 Klasse 1
- KWF-Prüfung: Standard

- Schaft: Nubukleder
- Futter: Lederfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserswischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Protector Light	36-49	11	483802



Protector Pro 2.0

- Forststiefel mit Schutz gegen Kettensägen
EN17249 Klasse 1
- KWF-Prüfung: Profi

- Schaft: Leder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlwischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Protector Pro	36-51	11	483801



Trekker Pro 2.0

- Für schwere & schwerste Einsätze

- Schaft: Waterproof-Leder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlwischensohle
- Sohle: PU/Gummi, SRC, HRO, HI, CI



	Größen	Weite	Art-Nr:
Trekker Pro	35-51	11	602017





Die **Greenfit-Serie** steht für nachhaltige Sicherheitsschuhe. Alle Schuhe dieser Serie besitzen Schnürsenkel aus recyceltem PET-Garn und eine Sohle aus recyceltem und neuem PU, um den Dreiklang aus Nachhaltigkeit, Tragekomfort und Energieaufnahme zu garantieren. (POLY-GREEN)

Desweiteren haben alle Greenfit-Schuhe eine neue Zwischensohle aus Kunstfaser, die auch 3mm dünnen Nägeln bis 1100 Newton Druck widersteht. Aktuell wird noch mit einem 3,5mm dicken Nagel getestet.

TEXPET ergänzt die Greenfit-Serie sinnvoll, indem Schuhe mit einem TEXPET-Schaft zusätzlich noch einen Schaft aus 100% Polyester aus recyceltem PET-Flaschen besitzen und damit noch nachhaltiger sind. Gleichzeitig werden keine neuen Materialien benötigt, um noch umweltschonender zu produzieren.



Rainproof



· Greenfit-Schuh mit sehr hohem Recyclinganteil



- Schaft: 100% Polyester aus recycelten PET-Flaschen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/TPU mit POLY-GREEN-Einsatz, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Rainproof	35-48	11	Rainproof



Thunder



· Greenfit-Schuh mit sehr hohem Recyclinganteil



- Schaft: 100% Polyester aus recycelten PET-Flaschen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/TPU mit POLY-GREEN-Einsatz, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Thunder	39-48	11	Thunder

Mogli und Cava

COFRA®



- Schaft: Vollrindleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/TPU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Mogli	36-48	11	400151
Cava	36-48	11	450151



Touchdown

COFRA®



- GORE-TEX-Membran
- Schaft: Textilgewebe und Leder
- Futter: GORE-TEX-Membran
- Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/TPU, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Touchdown	39-48	11	440951



Solder

COFRA®

- hitzebeständige Sohle bis 300°
- Schnellverschlussystem für Notfälle
- Schaft: Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/Nitril, SRC, HRO, CI, HI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Solder	39-48	11	400601





Comfort-Green

Polier Green

Comfort/Polier Green



- Schaft: Leder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Comfort Green	38-47	11	400402
Polier Green	38-47	11	450705



Black Jack



- Schaft: Nubukleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Black Jack	38-47	11	400170



Avalanche



- leichter Winterstiefel mit Webpelzfutter



- Schaft: Leder
- Futter: Kunstpelz
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Kunstfaserzwischensohle
- Sohle: PU/PU, SRC, CI

	Größen	Weite	Art-Nr:
Avalanche	38-47	11	401025

PVC Gelb/Schwarz

- Schaft: PVC
- Futter: entfällt
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: PU

	Größen	Weite	Art-Nr:
PVC gelb	36-48		2300000
PVC schwarz	36-48		2300003



Mega-Jan

- Schaft: Gummi-Mischung
- Futter: Polyester
- Zehenschutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Sohle: Nitril/Gummi, SRC

	Größen	Weite	Art-Nr:
Mega-Jan	36-50		2300050



Wathose (S5)

- Schaft: PVC auf Polyester
- Futter: /
- Zehenschutzkappe: mit Stahlkappe (S5) ODER ohne
- Durchtrittschutz: mit Stahlzwischensohle (S5) ODER ohne
- Sohle: PVC/Nitril

	Größen	Weite	Art-Nr:
Wathose	38-48		2352000
Wathose S5	38-48		2302000



Wir finden die Lösung



Wir nehmen uns
Zeit für Sie!

Mahn Marketing & Vertrieb

Birkenweg 6, Flörsheim
Tel.: 06145-5455075 / Fax: 06145-5021832
e-mail: info@mahn-industries.de
www.mahn-industries.de